

**Химико-аналитическая лаборатория
обособленного подразделения ООО «Межотраслевое Объединение «ТНП»**

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №24-936
действительно до 30 ноября 2018г.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
конденсат газовый неподготовленный
по ТУ 0271-063-00151911-2013

Место отбора ж.д. цистерны
Дата отбора пробы 01.03.2017

Наименование параметров	ГОСТ, метод испытания, (ASTMD)	Единица измерения	Величина
1.Плотность при 20 ^o C	3900-85	Кг/м ³	865
2.Содержание воды	2477-65	% масс.	0,4
3.Содержание хлористых солей	21534-76	Мг/дм ³	750
4.Массовая доля серы %	51947-2002	% масс.	1,75
5.Массовая доля механических примесей %	6370-83	% масс.	0,02
6.Фракционный состав -Температура начала перегонки	2177-99	°C	45
При 100 ^o C перегоняется		% об	8
При 120 ^o C перегоняется			11,5
При 140 ^o C перегоняется			15,5
При 160 ^o C перегоняется			19,5
При 180 ^o C перегоняется			24,5
При 200 ^o C перегоняется			28
При 220 ^o C перегоняется			32
При 240 ^o C перегоняется			35
При 260 ^o C перегоняется			38,5
При 280 ^o C перегоняется			42,5
При 300 ^o C перегоняется			47,5
При 320 ^o C перегоняется			53,5
При 340 ^o C перегоняется			59
При 360 ^o C перегоняется			64

Начальник химико-аналитической
лаборатории

М.П.



Морозова О.В.
(фамилия, имя, отчество)